



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole

15.07.2021.

**Būvniecības valsts kontroles biroja vebinārs
"Aktualitātes ēku ekspluatācijas jomā". »**

Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas

vecākā eksperte Kristīne Kamerāde

Kristine.Kamerade@ptac.gov.lv

Tel.67388648



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs



Foto: Lāsma Zute

Rēzeknē kādas daudzdzīvokļu mājas siltināšana jau gadu puspabeigtā stāvoklī

Ieteikt:



16



70



Tweet

25. februāris, 6:50 | [Latvijā](#)

Autori: [Lāsma Zute](#) (Latvijas Radio studija Latgalē)



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence, tirgus uzraudzība, būvizstrādājumu atbilstības prasības

- **Būvniecības likums**
- **MK noteikumi Nr.156** «Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība» (25.03.2014.)
- Eiropas Parlamenta un Padomes **Regula Nr. 305/2011** (09.03.2011.)
 - Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) par deklarācijas saturu
 - Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) par deklarācijas izvietojumu tiešsaistē internetā
 - Deleģētā Regula (ES) Nr.2016/364 (01.07.2015.) par ugunsreakcijas klasifikāciju
 - Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) par V pielikumu
 - u.c.
- **Latvijas būvnormatīvi** (piemēram, MK Nr. 280: LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"; MK Nr.333: "LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" u.c.)

likumi.lv

ec.europa.eu/

eur-lex.europa.eu/



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

PTAC kompetence



Ražotnēs – Latvijas ražotāji – ražošanas procesa kontrole un galaprodukta uzraudzība

Tirdzniecībā – tirgotāji – būvizstrādājumu uzraudzība – administratīvas pārbaudes un paraugu testēšana



Uz robežas – importētāji – būvizstrādājumu administratīvās pārbaudes un paraugu testēšana

Būvlaukumos – būvizstrādājumu uzraudzība (pamatā administratīvas pārbaudes)

Saņemtā informācija - sūdzības, nozare



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Pamatprasībām būvei *Būvniecības likuma 9. pants*

Pamatprasības būvēm:

1. Mehāniskā stiprība un stabilitāte
2. Ugunsdrošība
3. Higiēna, veselība un vide
4. Lietošanas drošība un pieejamība
5. Aizsardzība pret trokšņiem
6. Enerģijas ekonomija un siltuma izolācija
7. Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana



Būvizstrādājumu **būtiskie raksturlielumi ir ietverti saskaņotajās tehniskajās specifikācijās,** kas ir saistītas ar pamatprasībām būvēm

Būvizstrādājumiem piemērojamās prasības

Būvizstrādājums ir ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija

Prasības konkrētiem būvizstrādājumiem noteiktas:

Regulā Nr. 305/2011


MK Noteikumos Nr. 156

Latvijas būvnormatīvos



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Kādi ir uzņēmēju pienākumi būvizstrādājumu apritē?



Ražotājs

jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo būvizstrādājumu vai kas projektējusi vai ražojusi šādu būvizstrādājumu un tirgo šo izstrādājumu ar savu vārdu vai preču zīmi

Pilnvarotais pārstāvis

jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem

Importētājs

jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā veic uzņēmējdarbību un kādas trešās valsts būvizstrādājumus laiž Savienības tirgū

Izplatītājs

jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ne ražotājs, ne importētājs un kas būvizstrādājumu dara pieejamu tirgū



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Uzņēmēju atbildība

	RAŽOTĀJS	IMPORTĒTĀJS	IZPLATĪTĀJS
Veic novērtēšanu, deklarē īpašības	☒		
Identifikācijas, atbilstību apliecinājošo dokumentu, lietošanas informācijas sagatavošana	☒		
Pārliecinās, ka ražotājs ir veicis novērtēšanu		☒	
Pārliecinās par dokumentācijas un lietošanas informācijas esamību un nodrošina to gala lietotājam.		☒	☒
 Eksperti nevar veikt atbilstības novērtēšanu pēc būvizstrādājuma ievietošanas tirgū vai iebūvēšanas. Var izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būvi vai noteikt īpašības.			



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Būvizstrādājums - ražotāja atbildība

Ar atbilstību apliecinājo dokumentu ražotājs uzņemas atbildību par būvizstrādājuma atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām

Nekādi eksperti nevar veikt pārbaudes vai atbilstības novērtēšanu pēc būvizstrādājuma ievietošanas tirgū vai pat pēc iebūvēšanas!





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Prasības būvizstrādājumu grupām vai veidiem

SASKAŅOTIE STANDARTI VAI EIROPAS TEHNISKAIS NOVĒRTĒJUMS REGULA NR. 305/2011

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU
DEKLARĀCIJA

CE ZĪME

- Paredzētais izmantojums
- Standarts
- Novērtēšanas sistēma
- Paziņotā iestāde
- Īpašības
- Ražotāja paraksts
- Datums



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Prasības būvizstrādājumu grupām vai veidiem

CITI BŪVIZSTRĀDĀJUMI

MK 156 noteikumi IV.² daļa

**TEHNISKĀ PASE, INSTRUKCIJA
VAI MARKĒJUMS**

- Tehniskie noteikumi, ja ir
- Īpašības
- Paredzētais izmantojums.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Būvizstrādājuma identifikācija

- ✓ ražotāja nosaukums vai preču zīme
- ✓ būvizstrādājuma identifikācija
- ✓ Eksploatācijas īpašības (fizikālas, ķīmiskas u.c.)
- ✓ Tehniskā specifikācija, ja tā tiek piemērota (standarti, tehniskie dokumenti u.c.)
- ✓ paredzētais izmantojums

CE zīmes marķējums Regulas 305/2011 9.pants
u.c.

Papildus iepriekšnorādītajam :

- ✓ Eksploatācijas īpašību deklarācijas (EĪD vai DOP) atsaucis numurs
- ✓ atsaucis uz saskaņoto standartu (EN..) vai ETA
- ✓ paziņotās institūcijas identifikācijas numurs, ja novērtēšanas sistēmas ir 1, 1+, 2+ vai 3



 0123
AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 02 0123-CPD-0456
EN 13978-1 Precast concrete garages
Concrete: Compressive strength f_{ck} = xx N/mm ²
Reinforcing steel: Ultimate tensile strength f_{tk} = yyy N/mm ² Tensile yield strength f_{yk} = zzz N/mm ²
Critical dimensions
For detailing and durability see Technical Information
Technical Information: Product Catalogue ABC: 2002 – Clause ii

CE ZĪMES PIEMĒRS:

CE

19

Gāzbetona bloki ABC 200

SIA "Būvē droši"
Būvmateriālu iela 10, Rīga, Latvija

Nr.00001

Pielietojums slodži nesošu vai slodži nenesošu ārējo un iekšējo sienu montāžai

EN 771-4:2011+A1:2015

NB 1505

Izmēri 490x200x190 (mm)
Vidējā spiedes stiprība 3 N/mm²
Saistīšanās bīdes stiprība 0,2 N/mm²
Vidējais sausais blīvums 380(kg/m³)
Ugunsreakcija A1
Siltumvadītspēja (W/mK) 0,20 ($\lambda_{10dry, S2}$)

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJAS PIEMĒRS:

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Deklarācijas numurs → Nr.00001

Būvizstrādājuma identifikācija → 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: Gāzbetona bloki ABC 200

Paredzētais izmantojums → 2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: Paredzēts slodži nesošo vai slodži nenesošu ārējo un iekšējo sienu montāžai

Ražotājs → 3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese, kā noteikts 11.panta 5.punktā: SIA „BŪVĒ DROŠI”, Būvmateriālu iela 10, Rīga, LV-1010

Piemērojamā ekspluatācija īpašību noturības un pārbaudes sistēma (1, 1+, 2+, 3 vai 4) → 4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma kā noteikts V pielikumā: 2+

5. Saskaņotais standarts: EN 771-4:2011+A1:2015

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Faktiskie izmēri	Garums, mm	490	EN 772-16
	Platums, mm	200	
	Augstums, mm	190	
Vidējā spiedes stiprība (N/mm ²)		3	EN 772-1
Saistīšanās bīdes stiprība (N/mm ²)		0,2	EN 998-2
Vidējais sausais blīvums (kg/m ³)		380	EN 772-13
Ugunsreakcija (Eiropklase)		A1	EN 771-4:2011+A1:2015, 5.11 punkts
Ūdens absorbcija (g/m ² s ^{0,5})		NPD	EN 772-11
Siltumvadītspēja (W/mK)		0,20 ($\lambda_{10dry, S2}$)	EN 1745

7. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Paraksts

SIA „BŪVĒ DROŠI” direktors: A. Būvnieks
15.03.2019., Rīga

Ražotāja pārstāvja paraksts un datums



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Piemērs: Prasības logiem un ārdurvīm

- ✓ **Ekspluatācijas īpašību deklarācija:**
 - ✓ Identifikācija
 - ✓ Paredzētais pielietojums
 - ✓ Atsauce uz piemērojamo standartu **EN 14351-1, ugunsdrošiem - 16034**
 - ✓ Īpašības - **siltumcaurlaidības koeficients U_w , El vērtība**
 - ✓ Paziņotā institūcija (**NB**),
 - ✓ Ražotāja paraksts
- ✓ **CE zīmes marķējums**
- ✓ Instrukcijas (transportēšanas,

montāžas)

PIEVĒRS UZMANĪBU!

Izplatītāja sastādītie dokumenti nav atbilstību apliecinājoši dokumenti. Ekspluatācijas īpašību deklarāciju sastāda tikai un vienīgi ražotājs, turklāt ir jāpievērš pastiprināta uzmanība tam, ka iesniegtu deklarāciju ir iespējams attiecināt uz konkrētu logu.





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Piemērs

CE
LVS EN 1279-5

THIS LABEL INSIDE

Customer :

Order :

Delivery Date :

Rack : **248 0**

Product **4LOW-E \ 12ALU+ARG \ 4FL \ 12ALU+ARG \
4LOW-E**

Dimensions **530 x 1178**

Weight 18.7302 kg

Area 0.624

ID **248**

Line 2

Q.ty 1 / 3

Shape

3K



Water tightness:

E750

Dangerous substances:

None

Resistance to wind load:

C3

Load bearing capacity of safety device:

350N

Acoustic performance:

$F \leq 2,7\text{m}^2 - R_w = 33\text{dB}$, $2,7\text{m}^2 < F \leq 3,6\text{m}^2 - R_w = 32\text{dB}$
 $3,6 < F \leq 4,6\text{m}^2 - R_w = 31\text{dB}$, $F > 4,6\text{m}^2 - R_w = 30\text{dB}$

Thermal transmittance U_w $\text{W/m}^2\text{K}$:

1,44

Radiation properties:

npd

Air permeability:

EN 14351-1 +A1:2010



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Piemērs: ekspluatācijas īpašību deklarācija logiem



Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 2017/03/0304

UAB "ASDFG"

Danės g. 9, Klaipėda (Klaipėda)

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
CT-70 schuco

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma ražošanas identifikācijas elements:
Pasūtījuma Nr. R14-17-16-15, Danės g. 9, Klaipėda

3. Būvizstrādājumam piemērojamā tehniskā specifikācija:
Pārbaudes protokols 101 35007/1, Ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026

4. Ražotāja paredzētais būvizstrādājuma pielietojums vai pielietojumi saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikāciju:
Logi paredzēti izmantošanai ēku un būvju ārējās un iekšējās norobežojošās konstrukcijās, kurām netiek piemērotas paaugstinātas ugunsdrošības un triecienizturības prasības.

5. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme:
UAB „Uostamiesčio langai”
Danės g. 9, Klaipėda, Lietuva

6. Vajadzības gadījumā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:
Nav saistošs

7. Ekspluatācijas īpašību noturības un pārbaudes sistēma vai sistēmas:
Logi atbilst EN 14351-1 : 2006-03, EN 14351-1 : 2006 + A1:2010

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Sistēma: CT-70 Schuco
Atvēršana: atverams uz iekšu
Furnitūra: Winkhaus
Stikla paketes: 4Tx14Argx4x14Argx4T (A klase)
Sabiedriskas nozīmes

Ūdens necaurlaidība
Kaitīgas vielas
Vēja slodžu izturība
Mehāniskās izturības klase
Mehāniskās stiprības klase
Gaisa caurlaidība
Akustiskās īpašības
Siltuma caurlaidības koeficients
Gaismas īpašības: *Gaismas caurlaidība*
Kopējā saules enerģijas caurlaidība

Skatīt ražotāja
tehnisko dokumentāciju

UAB „ASDFG”
Komerctekotors X.Yuiohc
03.03.2017.




Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Kas jāpārbauda?

1. Vai izstrādājums ir identificējams?

- ☒ ražotājs
- ☒ modelis / tips



2. Vai atbilstību apliecinošais dokuments ir:


- ☒ attiecināms uz konkrēto būvizstrādājumu
- ☒ ražotāja izdots



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Kas jāpārbauda?

**3. Vai izstrādājumam ir norādīts
paredzētais pielietojums?**



**4. Vai ir deklarētas tās īpašības,
kurām ir izvirzītas prasības
projektā vai pasūtījumā?**



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Atbilstību apliecinošo dokumentu tulkošana

Atbilstību apliecinošie dokumenti jānodrošina valsts valodā **(MK 156 4. punkts)**

Tulkojumam jāpievieno **dokumenta oriģināls**

Lai apliecinātu dokumenta tulkojumu:

(MK Nr. 291)



ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi
"TULKOJUMS PAREIZS"



tulka paraksts



tulka vārds, uzvārds un personas
kods



apliecinājuma vietas nosaukums,
apliecinājuma datums



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Iekārtu/ Izstrādājumu joma	Piemēri	Piemērojamie normatīvie akti
<u>Elektroiekārtas</u>	Kabeļi, elektrības slēdži, sadalnes, vadības iekārtas, elektriskie sūkņi	Noteikumi <u>Nr.208; Nr.209; Nr.84; Nr.941;Nr.480;</u> <u>Regula Nr. 2017/1369</u>
<u>Mašīniekārtas</u>	Eskalatori, slīdošās grīdas, sūkņi	<u>Noteikumi Nr. 195 (25.03.2008)</u>
<u>Lifti</u>	Lifti	<u>Noteikumi Nr. 206</u>
<u>Spiedeniekārtas un to kompleksi</u>	Apkures katli, apkures un citu zem spiediena strādājošo sistēmu sastāvdaļas (cauruļvadi, siltummaiņi, drošības vārsti utt.)	<u>Noteikumi Nr. 348</u>
Vienkāršās spiedtvertnes	Nekarsējamās spiedtvertnes gaisa vai slāpekļa uzglabāšanai	<u>Noteikumi Nr.207</u>
Rezervuāri	Rezervuāri	<u>Noteikumi Nr.339</u>
Iekārtas ar gāzveida kurināmo	Apkures katli	<u>Noteikumi Nr. 163</u> <u>Regula Nr. 2016/426</u>
<u>Radioiekārtas</u>	Domofoni/durvju zvani, attālinātās vadības iekārtas	<u>Noteikumi Nr.360</u>
<u>Mērīšanas līdzekļi</u>	Ūdens skaitītāji, siltumenerģijas skaitītāji, gāzes skaitītāji	<u>Likums par mērījumu vienotību un saskaņā ar likumu izdotie MK</u> <u>Noteikumi.</u>



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs


Datubāzes / Neatbilstošu būvizrādājumu datubāze

Neatbilstošu būvizrādājumu datubāze

PRECES NOSAUKUMS, IDENTIFIKĀCIJA	PRECES ATTĒLS	RAŽOTĀJS	NEATBILSTĪBA	KOREKTĪVĀS DARBĪBAS
-------------------------------------	------------------	----------	--------------	------------------------

2020. gads

PVC logi, profils WITAL Presige Therm Light MD ar dubulto stiklojumu, izmērs 820X1920, stiklojums - 4/16AR/4TM



ATLANT
Michał
Mioduszeński
Polija

Nav gūti pierādījumi par Ražotāja ekspluatācijas ģpašību deklarācijā deklarētās siltumcaurlaidības vērtības 1,1 W/m² K atbilstību

Betona seguma bloks, modelis: Bulka 6, (180x120x60), ražošanas datums: 09.04.2020.



SIA "OGRES
CEPLIS"

Faktiskā šķejamības stiprības vērtība neatbilst ekspluatācijas ģpašību deklarācijā un CE zīmē norādītajai deklarētajai vērtībai ≥3,6 Mpa

Divdaļīgi logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) 01-AVANTGARDE 7000, izmērs 1400x1400mm, stikla biezums un tips - 3/16AST/*4; ar deklarētu gaisa caurlaidības klasi 4



DOBROPLAST
FABRYKA
Okienne
Sp.z.o.o., Polija,
Dažādi izplatītāji
Latvijā

1. Deklarētā gaisa caurlaidība (4 klase) neatbilst faktiskajai (3 klase);
2. Ekspluatācijas ģpašību deklarācijā un CE zīmes marķējumā atšķirīgas siltumcaurlaidības vērtības Uw=>1,1 un 1,4 W/(m²K) un ūdensnecaurlaidības klases - 4A un 9A

Divdaļīgi logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) PCV GEALAN S8000IQ 74/66/78, izmērs 1420x1420mm, stikla biezums un tips - 4S|3/PSN16A/4FL/PSN16A/4S|3. deklarētā ūdensnecaurlaidības klase 8A - 9A



Stollar Systemy
Okienne
Godlewska
Spolka Jawna 16-
400 Suwalki, ul.
Polnocna 50A,
Polija,
Dažādi izplatītāji
Latvijā

1. Deklarētā ūdensnecaurlaidības klase (8A) neatbilst faktiskai klasei (4A klase)
2. Ekspluatācijas ģpašību deklarācijā un CE zīmē marķējumā atšķirīgas ūdensnecaurlaidības klases - 9A un 8A, vēja slodžu izturības klases - C3/B4 un C5/B5 neaprecīza

Oktobris 2020						
P	O	T	C	P	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

PTAC jaunumi

07 Okt 2020

PTAC brīdina par SIA "KASIJA" un SIA "MULTI-Services" darbībā internetā veikalā www.proffit.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC) aicina patērētājus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību iegā

[Lasīt vairāk...](#)

05 Okt 2020

PTAC padomi patērētājiem: kā izvēlēties kvalitatīvu sejas masku

Līdz ar COVID-19 saslimstības pieaugumu gan pasaulē, gan Latvijā aizvien aktuāls atkal kļūst jautājums par s

[Lasīt vairāk...](#)

02 Okt 2020

Līdz 16. oktobrim pārtraukta PTAC klientu apkalpošana klātienē Daugavpilī

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs līdz 2020. gada 16.

[Lasīt vairāk...](#)

Melnais saraksts



Pieejama: www.buvedrosi.lv.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze No 2020. gada 1. jūlija arī BIS sistēmā



BŪVNICĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA



Izvēlne

Meklēšana...



Pieslēgties

Būvizstrādājumu neatbilstības

Būvizstrādājuma tips



Būvizstrādājuma nosaukums

Aprites kontroles sākuma datums



-



Neatbilstības identificēšanas datums



-



Ražotājs

Būvizstrādājuma identifikators

Aprites kontroles beigu datums



-



Neatbilstības slēgšanas datums



-



NOTĪRĪT

MEKLĒT

Būvizstrādājuma tips	Ražotājs	Būvizstrādājuma nosaukums	Būvizstrādājuma identifikators	Aprites kontroles sākuma datums	Aprites kontroles beigu datums
► Logi - logi	importēts no Krievijas, no Fichner GmbH, LTD	GEALAN 800088S	Divdaļīgi logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) GEALAN 800088S, izmērs 1400x1370mm	04.12.2020	-
► Logi - logi	DOBROPLAST FABRYKA Okienne Sp.z.o.o.	logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) 01-AVANTGARDE 7000,	PVC 01 - AVANTGARDE 7000	29.10.2019	-
► Logi - logi	Stollar Systemy Okienne Godlewska Spolka Jawna 16-400 Suwalki, ul. Polnocna 50A, Polija,	Divdaļīgi logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) PCV GEALAN S8000IQ 74/66/78	Divdaļīgi logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) PCV GEALAN S8000IQ 74/66/78, izmērs 1420x1420mm, stikla	19.11.2019	-



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Atbilstoša būvizstrādājuma izvēle

5 soli līdz atbilstoša būvizstrādājuma iebūvēšanai

1. Izvērtēt uz nepieciešamajiem būvizstrādājumiem attiecināmās normatīvo aktu prasības (*Noteikumi Nr. 156, Regula Nr.305/2011, Standarti, Būvnormatīvi*)
2. Izvērtēt būvprojektā izvirzītās prasības un ja būvprojektā prasību nav - nepieciešamību papildus prasībām
3. Būvizstrādājumu iepirkumos vai pasūtījumos izvirzīt pirmajos 2 soļos identificētās prasības
4. Pirms iepirkuma noslēgšanas novērtēt piedāvāto būvizstrādājumu atbilstību izvirzītajām prasībām (*atbilstības dokumentācija, marķējums, lietošanas instrukcija, sertifikāti*)
- 5.* Kad būvizstrādājums piegādāts būvlaukumā, atkārtoti jāpārlicinās par tā atbilstību prasībām:
 - ☐ Būvizstrādājuma identifikācija
 - ☐ Atbilstību apliecinošās dokumentācijas attiecināmība uz konkrēto izstrādājumu
 - ☐ Atbilstību apliecinošās dokumentācijas un marķējuma atbilstība normatīvo aktu prasībām
 - ☐ Būvizstrādājuma atbilstība būvprojektā izvirzītajām prasībām

* Ja kāds vai vairāki no 5. solī minētajiem elementiem neizpildās, šādu būvizstrādājumu nav atļauts iebūvēt (*Būvniecības likuma 10. panta pirmā daļa*).



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Noderīga informācija un saites

www.buvedrosi.lv

www.ptac.gov.lv

- Informācija profesionāļiem un patērētājiem
- Prasības dažādām precēm
- Pašpārbaudes lapas
- Biežāk uzdotie jautājumi (PTAC un Eiropas Komisijas interneta vietnē)
- Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze

www.lvs.lv

- Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts”

<http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/>

- Eiropas Komisijas interneta vietne

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm>

- NANDO datubāze



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Paldies par uzmanību!

Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas

vecākā eksperte Kristīne Kamerāde

Kristine.Kamerade@ptac.gov.lv

Tel.67388648