



Būvniecības valsts kontroles birojs

«Izmaiņas Vispārīgos būvnoteikumos»

2022.gada 13.maijā



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

	01.10.2014.-31.12.2015. Pamata	
	16.03.2022.-... Spēkā esošā	
ro	01.11.2021.-15.03.2022. Vēsturiskā	u atb
zs	28.11.2019.-31.10.2021. Vēsturiskā	lā ap
no	28.09.2018.-27.11.2019. Vēsturiskā	atīva
ve	22.12.2017.-27.09.2018. Vēsturiskā	cieša
ve	01.01.2016.-21.12.2017. Vēsturiskā	u, ja t
ap	01.10.2014.-31.12.2015. Pamata	ktu pi



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos.
Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos
Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
(spēkā ar 2021.gada 1.novembri)

- izteikt 4. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
- "Būves iedala trīs grupās (1. pielikums) atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi.";
- 4. Būves iedala trīs grupās (1. pielikums) atkarībā no būvniecības sarežģītības un iespējamās ietekmes uz vidi. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa. (Iepriekšējā redakcija)
- (1. pielikums) – šobrīd aktuālā 2022. gada 8. martā redakcija



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2021.gada 1.novembri)

- papildināt noteikumus ar 178. punktu šādā redakcijā:
- Ja būvdarbu veikšanai ir izdota būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte un būvniecības administratīvā procesa laikā ar grozījumiem normatīvajos aktos tiek mainīta būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētās būves grupa, šo būvniecības administratīvo procesu pabeidz atbilstoši uzsāktajam būvniecības procesa veidam (ja ēkas grupa mainās no 3. uz 2., tad būvprojekta ekspertīze nav jāveic, nav jāsaņem VUGD atzinums)
- Ja šāda uzsākta būvniecības administratīvā procesa ietvaros būvējamās būves grupa tiek mainīta no otrās grupas uz trešo, būvniecības ieceres dokumentācijas vai tās izmaiņu būvekspertīze nav nepieciešama



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- papildināt noteikumus ar 179. punktu šādā redakcijā:
- "179. Ja uzsākta būvniecības administratīvā procesa ietvaros mainās būves grupa no augstākas būves grupas uz zemāku būves grupu, būvniecības iecerēm, kuru īstenošana turpinās, piemēro zemākai grupai atbilstošo būvniecības procesu. Šādu izmaiņu gadījumā būvniecības ierosinātājam ir tiesības pabeigt būvniecības procesu, nemainot būvniecības iesnieguma veidu un ar to turpmāk procesuāli saistītos paziņojumus un iesniedzamos dokumentus."



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- papildināt noteikumus ar ar 180. punktu šādā redakcijā:
- 180. Būvniecības iecerēm, kas ierosinātas līdz grozījumu izdarīšanai normatīvajos aktos attiecībā uz būves veida maiņu no ēkas uz inženierbūvi, piemēro normas, kas bija spēkā uz būvniecības ieceres ierosināšanas brīdi."



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums):
- Būvju iedalījums grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi
- Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam (2019 gada versija)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 1. Visas ar radiācijas drošību saistītās būves (kodoliekārtas un radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekti (valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti)) un būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā ir trešās grupas būves.
- 2. Ēkas, kas nav saistītas ar radiācijas drošību (kodoliekārtas un radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekti (valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti)), un ēkas ārpus Latvijas Republikas teritoriālajiem ūdeņiem un ekskluzīvās ekonomiskās zonas iedala šādi:



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 2.1. pirmās grupas ēkas:

2.1.1. vienkārtīga ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m², tai skaitā mazēka;
Mazēka (vienkārtīga ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m²) **iepriekšējā redakcijā**

- 2.1.2. transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu līdz 20 kV un apbūves laukumu līdz 60 m²;
- Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) līdz 50 m³ ārpus pilsētu un ciemu teritorijām **iepriekšējā redakcijā - IZŅEMTS**



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 2.2. trešās grupas ēkas:
- 2.2.1. ēkas, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi
- Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi 28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā
- 2.2.2. ēkas, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs;
- 2.2.3. publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m²;
- Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem 28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 2.2.4. rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m^2 ;
2.2.5. rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m^2 ;
- Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m^2
28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā
- 2.2.6. noliktavas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m^2 ;
2.2.7. noliktavas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m^2 ;
- 2.2.8. katlumājas ar siltuma jaudu, lielāku par 100 MW ;
- Katlumāja un elektroenerģijas apgādes ēka ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW , un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW **28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā**
-



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 2.2.9. elektroenerģijas apgādes ēkas ar elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW;
- 2.2.10. transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu 110 kV vai augstāku;
- Slēgtā transformatoru apakšstaciju ēka ar 110 kV un augstāku spriegumu
28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 2.3. otrās grupas ēkas ir ēkas, kuras nav minētas šā pielikuma 2.1. un 2.2. apakšpunktā.
- Ēkas, kuras neietilpst 1. vai 3. grupā **28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā**



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 3. Inženierbūves, kas nav saistītas ar radiācijas drošību (kodoliekārtas un radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekti (valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti)), un inženierbūves ārpus Latvijas Republikas teritoriālajiem ūdeņiem un ekskluzīvās ekonomiskās zonas iedala šādi:

3.1.1. atsevišķi labiekārtojuma elementi;

- Atsevišķs labiekārtojuma elements, kas atrodas publiskajā ārtelpā⁵, – soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un apgaismes ķermenis, laipa, gājēju tiltiņš, karogu masts, ielu norādes stabs, velosipēdu statīvs u. tml.⁶ 28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 3. 3.1.2. avotu kaptāžas
- Avotu kaptāža, grodu aka un ūdens ieguves urbums dziļumā līdz 20 m
28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā
- 3.1.3. elektroapgādes ārējie inženiertīkli (tai skaitā transformatoru apakšstacijas un sadales ietaises (izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas)) ar spriegumu līdz 20 kV;
- 3.1.4. elektroaizsardzības ārējie inženiertīkli (tai skaitā transformatoru apakšstacijas un sadales ietaises (izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas)) ar spriegumu līdz 20 kV;
- Elektrotīkls ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, tai skaitā elektroapgādes sadalnes (piemēram, uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas), komutācijas un aizsardzības iekārtas 28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 3.1.9. elektronisko sakaru ārējie inženiertīkli;
- 3.1.10. elektronisko sakaru stabi, torņi vai masti līdz 10 m;
- Inženiertīklu pievads; Tornis vai masts līdz 10 m
- 3.1.11. gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu ceļi;
- Gājēju ceļš, veloceļš
- 3.1.12. gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu tilti ar garumu līdz 10 m
- Vieglas konstrukcijas gājēju vai velo tilts ar laidumu līdz 10 m 28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 3.1.13. gāzapgādes ārējie inženiertīkli ar spiedienu līdz 0,4 MPa;
- 3.1.14. gāzapgādes sistēmas punktveida inženierbūves (iekārtas), ja tām nav ēkas pazīmju;
- 3.1.15. ūdens ieguves akas;
- 3.1.16. inženiertīklu pievadi;
- 3.1.17. kanalizācijas akas, komercuzskaites mēraparātu akas un ša
- 3.1.18. kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru līdz 200 mm;
- 3.1.19. komersantu ceļi, kā arī pievienojumi esošajiem pašvaldību ielu tīkliem un valsts vietējiem autoceļiem;
- 3.1.20. laukumi ar segumu;



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 3.1.21. māju ceļi, kā arī pievienojumi esošajiem pašvaldību ielu tīkliem un valsts vietējiem autoceļiem;
- Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai ieobrauktuve), izņemot valsts autoceļu 28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā
- 3.1.22. masti, izņemot karoga mastus, līdz 10 m;
- 3.1.23. notekūdeņu attīrīšanas inženierbūves ar jaudu līdz 5 m³/diennaktī (ieskaitot);
- 3.1.24. pazemes un virszemes tipa ugunsdzēsības hidranti;
- 3.1.25. rakti dīķi ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha;
- Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā 28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 3.1.26. satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) inženierbūves;
Satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) tehniskie līdzekļi
28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā
- 3.1.27. siltumapgādes ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru līdz 200 mm (ieskaitot);
- 3.1.28. sporta laukumi ar segumu;
- Sporta laukums ar segumu 28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā
- 3.1.29. līdz 6 m augsti stacionāri reklāmas un informācijas stendi;
- Stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas un informācijas stands ar vai bez inženiertīkla pievada 28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā
- 3.1.30. līdz 10 m augsti torņi;
- Tornis vai masts līdz 10 m 28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 3.1.31. ūdensapgādes akas, komercuzskaites mērāparātu akas un šahtas;
- 3.1.32. ūdensapgādes ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru līdz 200 mm;
- 3.1.33. ūdens ieguves urbumi;
- 3.1.34. vēja elektrostacijas ar jaudu līdz 10 kW un masta augstumu līdz 10 m;
- 3.1.35. viena īpašuma meliorācijas sistēmas vai atsevišķas meliorācijas inženierbūves, tai skaitā grāvji;
- Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce
28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā
- 3.1.36. žogi un mūri;
- 3.1.37. rezervuāri ar būvtilpumu līdz 50 m³, izņemot gadījumu, ja tie paredzēti bīstamu ķīmisko vielu uzglabāšanai;



Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- **3.2. trešās grupas inženierbūves:**

3.2.1. apakšstacijas (izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas) ar spriegumu 110 kV un augstāku ārpus norobežotām elektroietaišu teritorijām;

Apakšstacija (izņemot slēgtās transformatoru apakšstaciju ēkas) ar 110 kV spriegumu un augstāku **28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā**

3.2.2. atklātie sporta laukumi ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas;

Estrāde, atklātais sporta laukums un baseins ar tribīnēm, paredzēts vairāk nekā 100 cilvēkiem **28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā**

3.2.3. baseini ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas;



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 3.2.4. dūmeņi, garāki par 60 m;
- 3.2.5. elektroapgādes ārējie inženiertīkli ar spriegumu 110 kV un augstāku;
- 3.2.6. enerģijas ražošanas inženierbūves:
 - 3.2.6.1. ar siltuma jaudu, lielāku par 100 MW;
 - 3.2.6.2. ar elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW, izņemot saules elektrostacijas;
- 3.2.7. estrādes ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas;
- Estrāde, atklātais sporta laukums un baseins ar tribīnēm, paredzēts vairāk nekā 100 cilvēkiem **28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā**
- 3.2.8. gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu tilti ar laiduma garumu, lielāku par 10 m;



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 3.2.9. gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu, lielāku par 1,6 MPa;
- **Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēma ar darba spiedienu virs 1,6 MPa**
- 3.2.10. stacionāras piestātnes ūdenstecēs un ūdenstilpēs, ja ūdens dziļums lielāks par 6 m;
- 3.2.11. stacionāras piestātnes un krasta nostiprinājumi jūrā un ostās;
- 3.2.12. kanalizācijas ārējie inženiertīkli (spiedvadi) ar iekšējo diametru no 500 mm;
- 3.2.13. kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņēšanas inženierbūves ar jaudu, lielāku par 300 m³/diennaktī;
- 3.2.14. kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas inženierbūves ar jaudu, lielāku par 300 m³/diennaktī;



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 3.2.15. masti, arī karoga masti, augstāki par 100 m;
- 3.2.16. ūdensteču un ūdenstilpju krasta nostiprinājumi un krastmalas, ja ūdens dziļums lielāks par 6 m;
- 3.2.17. lidlauka skrejceļi;
- 3.2.18. maģistrālie naftas produktu cauruļvadi (izņemot gāzes cauruļvadus);
- 3.2.19. moli vai viļņlauži, kas aizsargā ostas iekšējo akvatoriju no atklātās jūras iedarbes;
- 3.2.20. pašteces kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru no 800 mm;
- 3.2.21. publiskās lietošanas dzelzceļi;



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

3.2.22. rūpnieciskās ražošanas inženierbūves (ieguves rūpniecības vai iežieguves inženierbūves, ķīmiskās ražošanas inženierbūves, smagās rūpniecības uzņēmumu inženierbūves), izņemot urbumus;

3.2.23. stabi, augstāki par 100 m;

3.2.24. tilti ar laidumu no 10 m;

3.2.25. tilti ar garumu no 25 m;

3.2.26. torņi, augstāki par 100 m;

3.2.27. tuneļi;



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

- 3.2.28. ūdens noteces un līmeņa regulēšanas hidrotehniskās inženierbūves, ja aizsprosta augstums pārsniedz 10 m vai novadbūves caurvades spēja ir lielāka par 500 m³/s;
- 3.2.29. ūdens resursu izmantošanas hidrotehniskās inženierbūves, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW un sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m³/s;
- 3.2.30. ūdensapgādes ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru no 500 mm;
- 3.2.31. vēja elektrostacijas ar jaudu, lielāku par 20 kW;
- 3.2.32. rezervuāri šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu, lielāku par 5000 m³;



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas normatīvajos aktos. Grozījumi MK 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā ar 2022.gada 8.martu)

3.3. otrās grupas inženierbūves ir inženierbūves, kas nav minētas šā pielikuma 3.1. un 3.2. apakšpunktā.«

Inženierbūves, kuras neietilpst 1. vai 3. grupā **28.11.2019.-31.10.2021. redakcijā**

Galvenās izmaiņas:

paredzēts vienkāršot visu grupu būvju, inženierbūvju vai to daļu būvniecības procesus (jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana un nojaukšana)



Būvniecības valsts kontroles birojs

PALDIES!

