

Jautājumi paškontrolei par semināra 1.daļu

13 - 13 May 2022

Poll results

Table of contents

- Survey

Survey (1/10)

073

Ar kādu būvniecības ieceres veidu realizējama trešās grupas publiskās ēkas biroja telpu grupas pārplānošana, neskarot ēkas nesošās konstrukcijas?

Ar paziņojumu par būvniecību ✓



Ar paskaidrojuma rakstu



Ar būvniecības iesniegumu



Survey (2/10)

075

Ar kādu būvniecības ieceres veidu realizējama trešās grupas publiskās ēkas biroja telpu grupas pārplānošana, veidojot vienu jaunu durvju ailu nesošajā sienā?

Ar paziņojumu par būvniecību



Ar paskaidrojuma rakstu ✓



Ar būvniecības iesniegumu



Survey (3/10)

082

Ar kādu būvniecības ieceres veidu realizējams savrupmājas gāzes pievads, ja tas plānots būvei piegulošā zemes gabala robežās un līdz būvei piegulošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars?

Ar paziņojumu par būvniecību ✓



Ar paskaidrojuma rakstu



Ar būvniecības iesniegumu



Survey (4/10)

079

Ar kādu būvniecības ieceres veidu realizējams atklāts sporta laukums ar tribīnēm, kurās atrodas 500 sēdvietas?

Ar paziņojumu par būvniecību



Ar paskaidrojuma rakstu



Ar būvniecības iesniegumu ✓



Survey (5/10)

0 8 1

Kurām trešās grupas elektroenerģijas inženierbūves jaunbūvei– HES ar elektrisko jaudu virs 2MW būvprojekta sadaļām jāveic ekspertīze?

Visām būvprojekta sadaļām



Būvkonstrukciju daļai un tehnoloģiskajai daļai ✓



Būvkonstrukciju daļai



Survey (6/10)

079

Kad veicot ēkas būvdarbus var neizstrādāt darbu veikšanas projektu?

ja būvdarbu veicējam ir paredzēta otrās grupas noliktavas nojaukšana



22 %

būvdarbu veicējam uzsākti būvdarbi pēc otrās grupas ģimenes dzīvojamās mājas daļējas sagrūšanas



24 %

ja būvdarbus veic būvētājs ✓



54 %

Survey (7/10)

0 8 3

Vai darbu veikšanas projekta izstrāde ir obligāta, ja būvdarbus veic ekspluatācijā esošā dzelzceļa zemes nodalījuma joslā?

Jā ✓



Nē



Jā, ja to pieprasa Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija



Survey (8/10)

0 8 5

Vai ir obligāta autoruzraudzība trešās grupas ēkai (atrodas ārpus pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas un tā aizsardzības zonas), kurai veic ēkas fasādes atjaunošanu?

Jā



Jā, ja ir publiskā trešās grupas ēka



Nē ✓



Survey (9/10)

082

Vai būvuzraudzība ir obligāta trešās grupas ēkas novietošanai. Būvniecība netiek finansēta no publisko personu līdzekļiem un nav valsts aizsargājams kultūras piemineklis?

Jā ✓



Nē, ja būvniecības ierosinātājs ir fiziska persona



Nē



Survey (10/10)

0 8 1

Kuram no būvniecības dalībniekiem ir pienākums kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, attiecīgi to fiksējot žurnālā?

Būvuzraugam



43 %

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ✓



54 %

Autoruzraugam



2 %