



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole

Kristīne Kamerāde

Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes
uzraudzības daļas vecākā eksperte

11.11.2022






Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Būvizstrādājumi 2021.g.

345 būvizstrādājumi (41% neatbilstoši)






Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Būvizstrādājumi 2021.g.

345 būvizstrādājumi (41% neatbilstoši)

Apturēta realizācija 40
modeļiem (13 062) vienības)


Iznīcināti 4 modeļi
(276 vienības)





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Būvizstrādājumi 2021.g.





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Normatīvie akti

- **Būvniecības likums**
- **MK noteikumi Nr.156** Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība (25.03.2014.)
- Eiropas Parlamenta un Padomes **Regula Nr. 305/2011** (09.03.2011.)
 - Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) par deklarācijas saturu
 - Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) par deklarācijas izvietojumu tiešsaistē internetā
 - Deleģētā Regula (ES) Nr.2016/364 (01.07.2015.) par ugunsreakcijas klasifikāciju
 - Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) par AVCP sistēmām
 - u.c.
- **Latvijas būvnormatīvi** (LBN 002-19 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika; LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība u.c.)



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Normatīvie akti

- Būvniecības likums
- MK noteikumi Nr.156 Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība (25.03.2014.)

10.pants (1) Būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un **atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.**

ugunsreakcijas klasifikāciju

- Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) par AVCP sistēmām
- u.c.
- **Latvijas būvnormatīvi** (LBN 002-19 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika; LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība u.c.)



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Būvizstrādājumu iedalījums

Regula 305/2011



Visi, kuriem piemērojami
saskaņotie standarti vai
Eiropas tehniskais
novērtējums

- ✓ **CE zīmes marķējums**
- ✓ **Ekspluatācijas
īpašību deklarācija**

MK noteikumi Nr.156 + LVS standarti



Stiegrojums

- ✓ **MK noteikumos Nr.156
IV³.nodaļā noteiktie
sertifikāti**

Transportbetons

Stikla šķiedras sieti

- ✓ **Standartā noteiktais
dokuments – Atbilstības
deklarācija**

MK noteikumi Nr.156



Visi pārējie

- ✓ **Tehniskā pase,
instrukcija, vai cita
veida dokuments**



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Regula 305/2011 Tehniskās specifikācijas

Eiropas saskaņoto standarti (*harmonized standard*)

saraksts Regulas 305/2011 prasību īstenošanai

Eiropas tehniskais novērtējums (*ETA – European Technical Assessment*)

dokumentārs būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtējums saistībā ar tā būtiskajiem raksturlielumiem, kas atbilst attiecīgajam Eiropas novērtējuma dokumentam (EAD – *European Assessment Documentation*)



<https://www.eota.eu>

Izdod tehniskā novērtējuma institūcija pēc ražotāja pieprasījuma



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

! Īpaša uzmanība jāpievērš tehniskās specifikācijas darbības jomai !

Standards x +

lv.lv/lv/products/preview/96619

120% 3 / 16

1 Scope

EN This European Standard specifies the characteristics and performance requirements for masonry units manufactured from clay for which the main intended uses are protected or unprotected masonry structure (see definitions 3.3 and 3.4) (e.g. facing and rendered masonry, loadbearing or non-loadbearing masonry structures, including internal linings and partitions, for building and civil engineering). EN

EN deleted text EN

This European Standard includes those clay masonry units of an overall non-rectangular parallelepiped shape.

It defines the performance related to e.g. dimensional tolerances, strength, density measured according to the corresponding test methods contained in separate European Standards.

EN It provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard. EN

The marking requirement for products covered by this European Standard is included.

This European Standard does not specify standard sizes for clay masonry units, nor does it specify standard work dimensions, angles and radii of specially shaped clay masonry units. EN This European Standard does not include method of measurement of angles and radii characteristics of specially shaped clay masonry units. EN

This European Standard does not cover requirements for the following: units for paving, flue liners and storey height clay masonry units and clay masonry units with an incorporated thermal insulation material bonded to the faces of the unit susceptible to be exposed to fire. It does, however, include clay masonry units for external chimney masonry.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 772-1, *Methods of test for masonry units — Part 1: Determination of compressive strength*

EN 772-3, *Methods of test for masonry units — Part 3: Determination of net volume and percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic weighing*


Pavairošana, jebkurā formā bez LVS rakstiskas atļaujas ir aizliegta

f Seko mums Facebook t Seko mums Twitter Jaunumu RSS Sazināties ar mums



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

https://www.eota.eu/etassessments



About us ETAs EADs News



FAQs

Login

Contact

Follow us

Publications

04/0020	Roof waterproofing "ENKOPUR"
04/0021	Roof waterproofing "ENKRYL"
04/0022	Inopanne
04/0023	ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G and ejotherm SDK U
04/0026	Kunkel anchor K6, K6+, K6L and K8
04/0027	Hilti Injection System HIT-RE 500
04/0030	Insulation support KEW TSD 8
04/0033	RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem,HASITHERM EPS-LIGHT-Wärmedämmverbundsystem, FIXITHERM.EPS LIGHT-wärmedämmverbundsystem,KREISEL EPS LIGHT-wärmedämmverbundsystem
04/0034	RÖFIX W50 EPS-Wärmedämmsystem, RÖFIX POLY, EPS-Wärmedämmsystem, HASITHERM EPS DIEPLAST-S Wärmedämmverbund-system, FIXITherm EPS Dünnbett Wärmedämmverbundsystem, KREISEL EPS Dünnbett Wärmedämmverbundsystem
04/0035	MasterSeal Roof 2103



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

[Home](#) › [ETAs](#) › [ETA database](#) › [ETAssessment 12/0028](#)

ETAssessment 12/0028

Piemērs

[Back to overview](#)

Number / Version

ETA Number	12/0028
Version	5
Date of issue	28/10/2020

Product

Trade Name	Hilti HIT-HY 200-R with HIT-Z / HIT-Z-F / HIT-Z-R
Generic type and use	Bonded fasteners for use in concrete

Holder / Manufacturer

Holder of assessment	HILTI Corporation
Holder Address	Feldkircherstrasse 100
Holder Postal code	9494
Holder City	Schaan
Holder Country	Liechtenstein
Manufacturing plant	Hilti plant

Technical Assessment Body

Issuing TAB	DIBt
-------------	------

Assessment basis

Reference number	EAD 330499-01-0601
------------------	--------------------

AVCP

EU decision number (OJEU)	1996/0582/EC
System	1



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Sistēmas Regulas 305/2011 ietvarā

Regulas Nr. 305/2011 V pielikums + Deleģētā Regula Nr.568/2014

		1+	1	2+	3	4
Ražotājs	Sākotnējā tipa testēšana			X		X
	Ražošanas procesa kontrole	X	X	X	X	X
	Paraugu testēšana saskaņā ar plānu	X	X	X		
Paziņotā iestāde	Sākotnējā tipa testēšana	X	X		X	
	Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējā inspicēšana	X	X	X		
	Ražošanas procesa kontroles nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana	X	X	X		
	Paraugu kontroltestēšana pirms laišanas tirgū	X				



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Paziņotās iestādes Regulas 305/2011 ietvarā

‘Notified body’

NANDO datubāze
[Eiropas Komisijas](#)
[mājaslapā](#)

The screenshot shows the NANDO database interface. The top navigation bar includes the European Commission logo, language selection (English), and a search bar. The breadcrumb trail reads: European Commission > Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs > Single Market and Standards > Tools and Databases > Notified bodies Nando > Body. The main content area is titled 'Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs' and features a tabbed interface with 'Single Market and Standards' selected. On the left, a sidebar lists 'Notified bodies Nando' with filters for Country, Legislation, and Body. The 'Body' filter is active, showing a list of notified bodies categorized by product sectors: Construction products, Free search, Mutual Recognition Agreements, EU-South Korea free trade agreement (FTA), Protocol on Ireland/Northern Ireland, and CETA Protocol on Conformity Assessment. The main content area displays a table of notified bodies, organized by product sector (0001-0100 to 2901-3000) and then by body type (Technical Assessment Body, Recognised third-party organisation PED Art. 20, User inspectorate PED Art. 16, Withdrawn/Expired/Suspended Notifications/NBs).

Notified body				
0001-0100	0101-0200	0201-0300	0301-0400	0401-0500
0501-0600	0601-0700	0701-0800	0801-0900	0901-1000
1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500
1501-1600	1601-1700	1701-1800	1801-1900	1901-2000
2001-2100	2101-2200	2201-2300	2301-2400	2401-2500
2501-2600	2601-2700	2701-2800	2801-2900	2901-3000

www.google.com “NANDO”



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

CE zīmes marķējums

Regulas 305/2011 8. un 9.pants

- ✓ ražotāja nosaukums
- ✓ būvizstrādājuma identifikācija
- ✓ deklarācijas atsauces numurs
- ✓ ģipašības
- ✓ atsauce uz saskaņoto standartu (EN..) vai ETA
- ✓ paziņotās institūcijas identifikācijas numurs, ja novērtēšanas sistēmas ir 1, 1+, 2+ vai 3
- ✓ paredzētais izmantojums



 0123
AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 02 0123-CPD-0456
EN 13978-1 Precast concrete garages Concrete: Compressive strength f_{ck} = xx N/mm ² Reinforcing steel: Ultimate tensile strength f_{tk} = yyy N/mm ² Tensile yield strength f_{yk} = zzz N/mm ² Critical dimensions For detailing and durability see Technical Information Technical Information: Product Catalogue ABC: 2002 – Clause ii

CE ZĪMES PIEMĒRS:

CE

19

Gāzbetona bloki ABC 200

SIA "Būvē droši"
Būvmateriālu iela 10, Rīga, Latvija

Nr.00001

Pielietojums slodži nesošu vai slodži nenesošu ārējo un iekšējo sienu montāžai

EN 771-4:2011+A1:2015

NB 1505

Izmēri 490x200x190 (mm)
Vidējā spiedes stiprība 3 N/mm²
Saistīšanās bīdes stiprība 0,2 N/mm²
Vidējais sausais blīvums 380(kg/m³)
Ugunsreakcija A1
Siltumvadītspēja (W/mK) 0,20 (λ_{10dry} , S2))

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJAS PIEMĒRS:

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Deklarācijas numurs → Nr.00001

Būvizstrādājuma identifikācija → 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: Gāzbetona bloki ABC 200

Paredzētais izmantojums → 2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: Paredzēts slodži nesošo vai slodži nenesošu ārējo un iekšējo sienu montāžai

Ražotājs → 3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese, kā noteikts 11.panta 5.punktā: SIA „BŪVĒ DROŠI”, Būvmateriālu iela 10, Rīga, LV-1010

Piemērojamā ekspluatācija īpašību noturības un pārbaudes sistēma (1, 1+, 2+, 3 vai 4) → 4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma kā noteikts V pielikumā: 2+

Saskaņotais standarts → 5. Saskaņotais standarts: EN 771-4:2011+A1:2015

Paziņotā iestāde (ja ir sistēma 1, 1+, 2+, 3) → 6. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: NORDCERT AB, NB 1505

Deklarētās īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Faktiskie izmēri	Garums, mm	490	EN 772-16
	Platums, mm	200	
	Augstums, mm	190	
Vidējā spiedes stiprība (N/mm ²)		3	EN 772-1
Saistīšanās bīdes stiprība (N/mm ²)		0,2	EN 998-2
Vidējais sausais blīvums (kg/m ³)		380	EN 772-13
Ugunsreakcija (Eiropklase)		A1	EN 771-4:2011+A1:2015, 5.11 punkts
Ūdens absorbcija (g/m ² s ^{0,5})		NPD	EN 772-11
Siltumvadītspēja (W/mK)		0,20 (λ_{10dry} , S2)	EN 1745

7. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:


Paraksts

SIA „BŪVĒ DROŠI” direktors: A. Būvnieks
15.03.2019., Rīga

Ražotāja pārstāvja paraksts un datums



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs



Prasības būvizstrādājumu 3 grupai

Citi izstrādājumi

<u>Elektroiekārtas</u>	Kabeļi, elektrības slēdži, sadalnes, vadības iekārtas, elektriskie sūkņi	Noteikumi <u>Nr.208; Nr.209; Nr.8 4; Nr.941; Regula Nr. 2017/1369</u>
<u>Mašīniekārtas</u>	Eskalatori, slīdošās grīdas, sūkņi	<u>Noteikumi Nr. 195 (25.03.2008)</u>
<u>Lifti</u>	Lifti	<u>Noteikumi Nr. 679</u>
<u>Spiedeniekārtas un to kompleksi</u>	Apkures katli, apkures un citu zem spiediena strādājošo sistēmu sastāvdaļas (cauruļvadi, siltummaiņi, drošības vārsti utt.)	<u>Noteikumi Nr. 348</u>
Vienkāršās spiedvertnes	Nekarsējamās spiedvertnes gaisa vai slāpekļa uzglabāšanai	<u>Noteikumi Nr.207</u>
Rezervuāri	Rezervuāri	<u>Noteikumi Nr.339</u>
Trošu ceļu iekārtas	Trošu ceļu iekārtas	<u>Noteikumi nr.578, Regula 2016/424</u>
Iekārtas ar gāzveida kurināmo	Apkures katli	<u>Noteikumi Nr. 163 Regula Nr. 2016/426</u>
<u>Radioiekārtas</u>	Domofoni/durvju zvani, attālinātās vadības iekārtas	<u>Noteikumi Nr.360</u>
<u>Mērīšanas līdzekļi</u>	Ūdens skaitītāji, siltumenerģijas skaitītāji, gāzes skaitītāji	<u>Likums par mērījumu vienotību</u> un saskaņā ar likumu izdotie MK Noteikumi.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Piemērs kabeļiem ar ugunsizturību piemērojamie normatīvie akti

- EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2011. gada 9. marta REGULA Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK
- Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 209 «*Iekārtu elektrodrošības noteikumi*» (Direktīva 2014/35/ES)

KABEĻI

REGULA Nr.305/2011

EN 50575:2014 +A1:2016

Spēka, vadības un sakaru kabeļi.
Ugunsdrošības prasībām atbilstoši
vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības
darbos

Noteikumi Nr. 209 (Direktīva 2014/35/ES)

LVS EN 50525-1:2011

“Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma
spēka kabeļi ar nominālo
spriegumu līdz 450/750 V (U0/U)
ieskaitot. 1. daļa: Vispārīgās
prasības. Darbības sfēra.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Būvizstrādājumu iedalījums

Regula 305/2011



Visi, kuriem piemērojami
saskaņotie standarti vai
Eiropas tehniskais
novērtējums

- ✓ **CE zīmes marķējums**
- ✓ **Ekspluatācijas
īpašību deklarācija**

MK noteikumi Nr.156 + LVS standarti



Stiegrojums

- ✓ **MK noteikumos Nr.156
IV³.nodaļā noteiktie
sertifikāti**

Transportbetons

Stikla šķiedras sieti

- ✓ **Standartā noteiktais
dokuments – Atbilstības
deklarācija**

MK noteikumi Nr.156



Visi pārējie

- ✓ **Tehniskā pase,
instrukcija, vai cita
veida dokuments**



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Uzņēmēju atbildība

Regula 305/2011, Regula 2019/1020

	RAŽOTĀJS	IMPORTĒTĀJS	IZPLATĪTĀJS
Veic novērtēšanu, deklarē īpašības	✓		
Identifikācija, atbilstību apliecinošo dok. un lietošanas informācijas sagatavošana	✓		
Pārliecinās , ka ražotājs ir veicis novērtēšanu		✓	
Pārliecinās , ka ir pievienoti visi dokumenti un marķējums		✓	✓

- ! Eksperti nevar veikt būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanu **PĒC** tā ievietošanas tirgū vai iebūvēšanas. Var tikai veikt neatbilstību ietekmes izvērtējumu vai noteikt atsevišķas īpašības



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Atbilstību apliecinājošo dokumentu tulkošana

Atbilstību apliecinājošie dokumenti jānodrošina valsts valodā **(MK 156 4. punkts)**

Tulkojumam jāpievieno **dokumenta oriģināls**

Lai apliecinātu dokumenta tulkojumu:

(MK Nr. 291)



ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi
"TULKOJUMS PAREIZS"



tulka paraksts



tulka vārds, uzvārds un personas
kods



apliecinājuma vietas nosaukums,
apliecinājuma datums




Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Kas jāpārbauda?

1. Vai izstrādājums ir identificējams?

- ☒ ražotājs
- ☒ modelis / tips




2. Vai atbilstību apliecinošais dokuments ir:

- ☒ attiecināms uz konkrēto būvizstrādājumu
- ☒ ražotāja izdots



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Būvizstrādājumu ekspertīzes 2021. un 2022. gadā



Logi



Bruģis



Cements



Pārsedzes



Ugunsdrošās durvis



Siltumizolācijas
materiāli



Mūra bloki



Koka konstrukciju
savienotāji



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Logu ekspertīze 2021. un 2022. gadā

Pārbaudīts faktiskā

- siltumcaurlaidības koeficienta U_w
- Ūdensnecaurlaidības klases (1A-9A)
- gaisa caurlaidības klases (1-4)
- vēja slodžu izturības klases (A-C)

atbilstība deklarētajai vērtībai



14 dažādi ražotāji (27 paraugi)

Atbilstoši tikai 3 modeļi no 14



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Ugunsdrošo durvju uzraudzība

Regulas 305/2011 prasības

Ugunsdrošas ārdurvis, durvis evakuācijas ejās

✓ Eksploatācijas īpašību deklarācija:

- ✓ **Identifikācija**
- ✓ **Paredzētais pielietojums**
- ✓ Atsauce uz piemērojamo standartu **EN 14351-1**
ugunsdrošās durvis EN 16034
- ✓ Īpašības - **siltumcaurlaidības koeficients U_w**
- ✓ Paziņotā institūcija (**NB**)
- ✓ **Piemērojamā AVCP sistēma 1 un 3**
- ✓ **Atsauce uz Regulu 305/2011**
- ✓ Ražotāja paraksts

✓ **CE zīmes marķējums**

- ✓ Montāžas u.c. instrukcijas

MK Noteikumu Nr. 156. IV² nodaļas prasības

MK Noteikumi Nr.333 «LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība» prasības»

Ugunsdrošas durvis izņemot ārdurvis

✓ Tehniskā pase, instrukcija vai cita veida dokuments

- ✓ **Identifikācija**
- ✓ **Paredzētais pielietojums**
- ✓ Atsauce uz standartu **LVS EN 1634-1+A1:2018 un LVS EN 13501-2:2016**

✓ **Ražotājs un/vai preču zīme un adrese**

- ✓ Identifikācija uz durvīm
- ✓ Montāžas u.c. instrukcijas

2
4



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Ugunsdrošās durvis 2021. un 2022. gads

Pārbaudīta Ugunsizturības klase EIx XX



2 paraugi iekšdurvis abi atbilstoši

2 paraugi ārdurvis abi atbilstoši

**!!! Ar nosacījumu, ka ievēro ražotāja montāžas
testējot norādījumus!!!**

2022. gada otrā puse:

2 paraugi - nav pilnīga montāžas instrukcijas



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Būvizstrādājumu ekspertīzes 2021. – 2022. g.



Pārbaudīts:

- Siltumvadītspēja
- Spiedes stiprība pie noteiktas deformācijas

2021. 4 modeļi → visi atbilstoši

2022. 8 modeļi → 4 neatbilstoši



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Neatbilstošo būvizstrādājumu datubāze

Pieejama:

www.buvedrosi.lv

un

BIS sistēmā

Par mums	Patērētājiem	Komersantiem	Datubāzes	Parāds.lv
Datubāzes / Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze				
Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze				
PRECES NOSAUKUMS, IDENTIFIKĀCIJA	PRECES ATTĒLS	RAŽOTĀJS	NEATBILSTĪBA	KOREKTĪVĀS DARBĪBAS
2021. gads				
Perforētās zobotās metāla plāksnes LL13 Slodzi nesošo koka konstrukciju savienotāji.		Ristek Oy (iepriekšējais nosaukums LAHTI LEVY OY) (Somija) Izplata: Arras Construction Furniture OÜ (Igaunija)	Maldinoša informācija par ražotāju, līdz ar to bieži dod līdzīgu Arras Construction Furniture OÜ. <u>Ražotājs ir Ristek Oy</u> (iepriekšējais nosaukums Lahti Levy Oy)	Izplatītājs atkārtoti visiem sadarbības partneriem izsūtīs Ristek Oy deklarācijas
Naglu plāksnes Slodzi nesošo koka konstrukciju savienotāji.		Arras Construction Furniture OÜ (Igaunija)	Nepietiekama identifikācija. Nekorekti norādītas deklarētās īpašības.	Ražotājs koriģējis ekspluatācijas īpašību deklarāciju (20.09.2021)
				



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Neatbilstošo būvizstrādājumu datubāze

www.buvedrosi.lv

www.ptac.gov.lv

- Informācija profesionāļiem un patērētājiem
- Prasības dažādām precēm
- Pašpārbaudes lapas
- Biežāk uzdotie jautājumi (PTAC un Eiropas Komisijas interneta vietnē)
- Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze

www.lvs.lv

Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts”

<http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/>

Eiropas Komisijas interneta vietne

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm>

NANDO datubāze



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

pasts@ptac.gov.lv

Tel.67388648