



VUGD

Atkāpes no būvnormatīvu tehniskajām prasībām

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības
uzraudzības pārvalde Ugunsdrošības normatīvu nodaļas
vecākais inspektors S.Rosuščans



Atkāpes nevis risinājumus

VUGD tiesības saskaņot atkāpes

Jānorāda normatīva akta regulējumu – prasība kuru nevar izpildīt!

Piemērs - ko VUGD neskaņo!

Lūdzu saskaņot jumta mezgla ugunsdrošības risinājumu (saskaņot atbilstību LBN prasībām)

Pielikumā – jumta mezgls ar būvmateriālu EID - ugunsizturība un ugunsreakcijas klase noteikta veicot aprēķinus.

Piemērs – ko VUGD skaņo!

Lūdzu saskaņot atkāpi no LBN 2010-15 pielikuma 1. tabulas, neparedzot jumta nesošās būvkonstrukcijas ugunsizturības klasi R 30 (U1a ugunsnoturības pakāpes būvei)

+ alternatīvie risinājumi – sprinkleru sistēma.

Atkāpju saskaņošana

- ▶ **Jauna būvniecība**
- ▶ **Pārbūve, atjaunošana/restaurācijas**

Projektēšanā objektīvi nav iespējams izpildīt noteikto prasības, taču iespējams nodrošināt līdzvērtīgu risinājumus.

Neparedzot alternatīvos līdzvērtīgus risinājumus, ciktāl tās nepasliktina būves esošo stāvokli, ja:

- tehniski vai funkcionāli nav iespējams
- nesamērīgu vai nepamatotu slogu
- var zaudēt kultūrvēsturisko vērtību

VUGD var noteikt alternatīvo tehnisko risinājumus

Nav iespējams



Tehniski vai funkcionāli nav iespējams

Pamato atbilstošas jomas būvspeciālists



Nesamērīgu vai nepamatotu slogs

Prasību ievērošana $\geq 50\%$ no būvniecības kopējām izmaksām



Zaudēt kultūrvēsturisko vērtību

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde definē saglabājamās vērtības – norāda konkrētus būves elementus vai konstrukcijas.

Alternatīviem risinājumiem JĀKOMPENSĒ

Piemēri

Nevar nodrošināt dūmu izvades ailes

- Izgaismotās evakuācijas zīmes
- + Mainīgā ugunsslodze līdz 25 MJ/m

Paceļamiem vārtiem nevar nodrošināt EI 30

- Papildus evakuācijas izeja
- + Ūdens aizsegts uz vārtiem

Nepietiekošs evakuācijas izeju skaits (vajag 4 bet ir 3)

- Papildus ugunsdzēsības aparāti
- + Samazināts evakuācijas ceļa garums no 45 m uz 25 m


Nav nepieciešams skaņot atkāpes

Paredzēts nomainīt nolietoto būves elementus/konstrukcijas

► Vismaz tādas pašas ekspluatācijas vai tehniskās un fizikālās īpašības

Kā arī - var neparedzēt alternatīvos tehniskos risinājumus

VUGD informatīvie materiāli



Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests

Par mums ▾ Pakalpojumi ▾ Aktualitātes ▾ Ugunsdzēsības sports Kontakti ▾

Meklet Language Piekļūstamība

Sakums > Par mums > Darbības jomas > Ugunsdrošības uzraudzība

Ugunsdrošības uzraudzība

Atskaņot tekstu

Publicēts: 08.06.2020.
Atjaunināts: 14.02.2026.

Kas ir valsts ugunsdrošības uzraudzība?

Valsts ugunsdrošības uzraudzība ir preventīvo pasākumu kopums, kura mērķis ir nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu.

Noderīgi!

- [Informācija par atkāpju no būvnormatīvu tehniskajām prasībām ugunsdrošības jomā saskaņošanu](#)
- [Informatīvais materiāls par atkāpēm no būvnormatīvu tehniskajām prasībām un alternatīviem tehniskajiem risinājumiem kultūrvēsturiskajās ēkās](#)

Ugunsdrošības noteikumu prasības

Dažādi skaidrojumi par ugunsdrošības noteikumu prasībām
Skatīt vairāk →

Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti

Skatīt vairāk →

Apstiprināts profesionālās pilnveides izglītības programmas paraugs ugunsdrošībā

Skatīt vairāk →

PALDIES UN VEIKSMI BŪVNIECĪBĀ

